

Č. j.: ODKS 20411/16 - SPIS 4021/2016/PJ

V Třebíči 23.03.2016

VYŘIZUJE: ING. JARMILA PROKEŠOVÁ

TELEFON: 568 896 269

E-MAIL: j.prokesova@trebic.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

**Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb**, příslušný dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR, KŘ policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby, dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j. KRPJ-33538-1/ČJ- 2016 -161006 ze dne 23.3.2016 a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy, kterým se

**stanoví**

**přechodná úprava provozu na silnici č. II/410, III/4107 a MK v Rokytnici nad Rokytnou  
+ objízdná trasa**

**o kterou požádal žadatel: Inženýrské stavby Brno, spol.s.r.o., Hudcova 588/70b,621 00 Brno, IČ: 41601645 zastoupený na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., Na návsi č.p.11/5, Holásky, 620 00 Brno 20, IČ: 63471752**

**z důvodu: úplné uzavírky na sil.č. III/4107 a omezení provozu na silnici č. II/410 za účelem opravy povrchu silnice**

**platnost stanovení: od 7:00 hod. dne 18.4.2016 do 20:00 hod. dne 22.4.2016**

Přechodná úprava provozu bude provedena v rozsahu dopravních značek a dopravních zařízení uvedených v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

**Instalaci dopravního značení provede: DOKA,s.r.o., Na návsi č.p. 11/5, Holásky, 620 00 Brno**

**Osoba odpovědná za řádnou instalaci a provedení dopravního značení: p. Aleš Tesař, tel.č. 603 881 902**

**Při umístění dopravního značení a zařízení musí být splněny tyto podmínky:**

- 1) Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem o silničním provozu a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., dále musí splňovat TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133- Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK
- 2) Musí být užito jen dopravního značení a dopravních zařízení dle Vzorových listů 6.1. Svislé dopravní značení základního rozměru v retroreflexním provedení třídy 1. Dopravní značky budou umístěny samostatně na přenosných stojanech nebo sloupcích s červenými a bílými reflexními pruhy, spodní hrana přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky komunikace.
- 3) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.
- 4) S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
- 5) Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
- 6) Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
- 7) Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 8) Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
- 9) Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
- 10) V případě nezbytného doplnění dopravního značení nebo změny termínu ze strany žadatele (havárie, povětrnostní vlivy, apod.) je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
- 11) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení nebo zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek. Pravidelně provádět kontrolu stavu přechodného dopravního značení.
- 12) Výstražná světla musí být v činnosti po celou dobu umístění přechodného dopravního značení.
- 13) Práce realizovat tak, aby zůstal jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy
- 14) Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání nebo uzavírce komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.

## Odůvodnění

Dne 23.3.2016 podal Inženýrské stavby Brno, spol.s.r.o., Hudcova 588/70b,621 00 Brno, IČ: 41601645 zastoupený na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., Na návsi č.p.11/5, Holásky, 620 00 Brno 20, IČ: 63471752 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/410, III/4107 a MK v Rokytnici nad Rokytnou + objízdná trasa z důvodu úplné uzavírky na sil.č. III/4107 a omezení provozu na silnici č. II/410 za účelem opravy povrchu silnice.

Dle § 77odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

## Poučení

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

### **Ing. Jarmila Prokešová**

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

### **Obdrží**

Datová schránka:

DOKA, s.r.o., Na návsi č.p.11/5, Holásky, 620 00 Brno 20, DS: PO, zpi24in

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč, DS: PO\_R, 3qdn8g

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí:

Datová schránka:

Obec Čáslavice, Čáslavice č.p.23, 675 24 Čáslavice, DS: OVM, fqwbryp s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Obec Římov, Římov č.p.1, 675 22 Stařeč, DS: OVM, 8imbqjf s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p.67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, DS: OVM, z6ib8ea s žádostí o vyvěšení na úřední desce  
Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 s žádostí o vyvěšení na úřední desce

**Příloha:** grafický návrh dopravního značení

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů na úřední desce Městského úřadu Třebíč, Městyse Rokytnice nad Rok. a Obecních úřadů Řípod a Čáslavice a po sejmutí vráceno potvrzené zpět na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.**

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Třebíč**