

Spis č.: ODKS/9729/2018
Č.j.: ODKS 55409/18 - SPIS 9729/2018/St

V Třebíči dne 26.10.2018

VYŘIZUJE: Ing. Jitka Štastná
TELEFON: 568 896 163
E-MAIL: j.stastna@trebic.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ (SPOLEČNÉ POVOLENÍ)

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČ 00290360
prostřednictvím
Petr Novák, Třebenice č.p. 44, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ 45426520

podal dne 27.08.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Místní komunikace Na Dolních Dražkách v obci Rokytnice nad Rokytnou,

SO 101 Komunikace

(dále též „stavba“)

na pozemku: pozemkové parcely číslo 125, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 150/10, 476/2, 535/14, 535/15, 535/22, 535/23, 535/24, 535/37, 535/49, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 968 v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou

ve společném územním a stavebním řízení.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

vydává

společné povolení

na stavbu

Místní komunikace Na Dolních Dražkách v obci Rokytnice nad Rokytnou

SO 101 Komunikace

na pozemku: pozemkové parcely číslo 125, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 150/10, 476/2, 535/14, 535/15, 535/22, 535/23, 535/24, 535/37, 535/49, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 968 v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou,

Stavba obsahuje

rekonstrukci místní komunikace včetně nových chodníkových ploch a ploch pro parkování osobních automobilů. Stavba se nachází v místě stávající komunikace, je propojena se silnicí III/4056 a ukončena u posledního rodinného domu.

Komunikace je navržena částečně v obrubách v základní šířce 5,50m. Začátek úseku do 0,080km je v šířce 4,00m a ke konci navrženého úseku od 0,490km přechází v šířku 3,50m bez obrub.

Parkovacích stání šířky 2,00m, chodníky jsou v základní šířce 1,50m.

Komunikace s asfaltovým krytem ACO 11+ tloušťky 40mm v základním příčném sklonu 2,5%. Celková tloušťka konstrukčních vrstev 410mm.

Chodníky z betonové zámkové dlažby 200/200/60 v barvě přírodní, v místech vjezdů 200/200/80 barvy tmavě šedé.

Parkovací stání z drenážní betonové zámkové dlažby 200/200/80 v barvě přírodní.

Chodníky ukončuje chodníková obruba zvýšená o 6cm nad povrch chodníku a tvoří tak vodící linii pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Plocha pro kontejnery 13,0m x 4,0m.

Povrchová voda je odváděna z komunikace jednostranným nebo střechovitým příčným sklonem 2,5% k silniční obrubě a dále podélným sklonem do navržených uličních vpustí.

19 uličních vpustí, které jsou nově připojeny do dešťové kanalizace.

Voda z chodníků je 2% příčným sklonem odvedena do komunikace nebo do zelených ploch, kde bude vsakována.

Voda z pláně bude svedena sklonem 3% do navržených trativodů a dále podélným sklonem do uličních vpustí.

Z velké části je zachováno stávající dopravní značení. Nově navržené DZ:

Svislé dopravní značení:

1ks	P6 – Stůj, dej přednost v jízdě
2ks	IP4b – Jednosměrná komunikace
2ks	B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel
1ks	B24a – Zákaz odbočení vpravo
1ks	B24b – Zákaz odbočení vlevo

Vodorovné dopravní značení:

3x	V7b – Místo pro přecházení
1x	V12a – Žlutá klikatá čára

Podrobnosti jsou v projektové dokumentaci.

Podmínky:

Pro umístění stavby (změnu dokončené stavby) se stanovují tyto podmínky:

1. Umístění:

stavba se nachází v místě stávající komunikace převážně na parcele p.č. 816/6 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, druhem využití jako ostatní plocha. Komunikace je propojena se silnicí III/4056 a ukončena u posledního rodinného domu. Parcely, na kterých se stavba nachází, jsou druhem pozemku jako ostatní plocha, zahrada, trvalý travní porost a vodní plocha. Umístění komunikace je v mírně svažitém terénu v městysi Rokytnice nad Rokytnou, k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.

2. Funkční poslání:

místní komunikace včetně nových chodníkových ploch a ploch pro parkování osobních automobilů. Stavba bude využívána ke smíšenému provozu chodců a motorové dopravy.

3. Architektonické a urbanistické podmínky:

nově navržená zpevněná obousměrná komunikace bude šířky 5,5m. Z důvodu stávajícího šířkového uspořádání uličního prostoru je na začátku úseku zúžena na 4,0m a na konci navrženého úseku na 3,50m. Komunikace je tvořena asfaltovým krytem. Komunikace je

lemována betonovou silniční obrubou, v místě vjezdů sníženou silniční obrubou. Výškový rozdíl řeší přechodová obruba. Přilehlé chodníky ukončuje chodníková obruba zvýšená o 6cm nad povrch chodníku a tvoří tak vodící linii pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby 200/200/60 v barvě přírodní, v místech vjezdů 200/200/80 barvy tmavě šedé. Parkovací stání řešené podél navržené komunikace bude z drenážní betonové zámkové dlažby 200/200/80 v barvě přírodní.

Povrchová voda je odváděna z komunikace jednostranným nebo střechovitým příčným sklonem 2,5% k silniční obrubě a dále podélným sklonem do navržených uličních vpustí. Návrh řeší celkem 19 uličních vpustí, které jsou nově připojeny do dešťové kanalizace. Voda z chodníků je 2% příčným sklonem odvedena do komunikace nebo do zelených ploch, kde bude vsakována. Parkovací stání je řešeno drenážní dlažbou, která umožňuje však do podloží. Voda z pláně bude svedena sklonem 3% do navržených trativodů a dále podélným sklonem do uličních vpustí

4. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí:
stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

5. Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu:

stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění platných právních předpisů.

6. Podmínky hygienické, protipožární apod.

jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.

Pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou zpracovala VIPA project, s.r.o., Třebíč, Ing. David Svoboda, zodpovědný projektant Ing. Pavel Vidlák (ČKAIT 1400606), a která byla ověřena ve společném řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích a stavbě na základě souhlasu vlastníka pozemku a stavby.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.
5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započítím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.

8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
11. Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.
12. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
14. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
15. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
16. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
17. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
18. Ve lhůtě do 90 dnů od dokončení stavby stavebník předloží orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů
19. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem způsob provádění z hlediska organizace dopravy. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného správním úřadem po předchozím písemném souhlasu Policie ČR DI Třebíč.
20. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:
 - Převzetí staveniště
 - V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.
 - Dokončení stavby + kolaudace
21. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
22. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona trvale užívat na základě kolaudačního souhlasu, který vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů (dle ust. § 122 stavebního zákona) příslušný speciální stavební úřad.
23. **Dodržte technické podmínky vyjádření:**

- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Havlíčkova 219/62, 586 01 Jihlava vyjádření a souhlas ze dne 12.09.2017 pod zn. D8626-16200734
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha vyjádření ze dne 06.06.2017 pod č.j. 632674/17
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč vyjádření ze dne 15.06.2017 pod zn. TR/3303/2017-On
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2 vyjádření ze dne 28.06.2017 pod zn. 5001527208

24. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny - dodržet podmínky závazného stanoviska, souhlasu pro Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely pro stavbu Místní komunikace Na Dolních Dražkách v obci Rokytnice nad Rokytnou, SO 101 Komunikace v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou

- I. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou,
- pozemek p.č. 137 – druhem pozemku zahrada o výměře 305 m², k odnětí 2 m²
 - pozemek p.č. 138 – druhem pozemku zahrada o výměře 301 m², k odnětí 20 m²
 - pozemek p.č. 139 – druhem pozemku zahrada o výměře 282 m², k odnětí 37 m²
 - pozemek p.č. 140 – druhem pozemku zahrada o výměře 467 m², k odnětí 20 m²
 - pozemek p.č. 141 – druhem pozemku zahrada o výměře 519 m², k odnětí 4 m²
 - pozemek p.č. 142 – druhem pozemku zahrada o výměře 607 m², k odnětí 13 m²
 - pozemek p.č. 143 – druhem pozemku zahrada o výměře 459 m², k odnětí 4 m²
 - pozemek p.č. 535/14 – druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 594 m², k odnětí 8 m²
 - pozemek p.č. 535/24 – druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 1073 m², k odnětí 48 m²
 - pozemek p.č. 535/48 – druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 1008 m², k odnětí 12 m²
- Celkem k odnětí 168 m².**
- II. V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu a životního prostředí ukládají se investorovi tato opatření a podmínky:
1. Na základě projektové dokumentace provést viditelné vytýčení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy a po celou dobu výstavby ho udržovat ve viditelném stavu.
 2. Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději **15 dnů** před jejím zahájením.
 3. Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to **do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.**
 4. V plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka pozemků, příp. jejich nájemců, uživatele pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.
 5. Zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, MZe, případně jiný orgán a organizace nevhodné využití ornice nebo nedostatečné provedení, příp. nesplnění dalších opatření a povinností, uložených souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, zahájí řízení o správním deliktu dle § 20 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 6. Stavba může být provedena pouze v rozsahu stanoveném tímto souhlasem.
 7. Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady.
 8. Tento souhlas neřeší majetkoprávní otázky a povolení stavby.
- III. Odvody se za trvale odnímanou zemědělskou půdu pro stavbu „Místní komunikace Na Dolních Dražkách“ nestanovují dle § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

25. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství - dodržet podmínky souhlasu

- 1) Doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu platného stavebního povolení pro stavbu Místní komunikace Na Dolních Dražkách v obci Rokytnice nad Rokytnou.

- 2) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří VIPA project, s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, zodpovědný projektant Ing. Pavel Vidlák
- 3) Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
- 4) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům a úkapům ropných látek.
- 5) Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami
- 6) Budou dodrženy požadavky
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 ze dne 21.08.2017 pod č.j. PM042408/2017-203/Mat, se stavbou se souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 - a) Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě
 - b) Během provádění úprav nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám
 - c) Požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření
 - d) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

26. Povodí Moravy, s.p., Brno - dodržet podmínky a upozornění

Podmínky

- 1) Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě
- 2) Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
- 3) Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou (Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí provozu pan Pavel Rous, tel. 568 620 417, e-mail: rous@pmo.cz) bude v dostatečném předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací v blízkosti vodního toku a bude přizván ke kolaudačnímu řízení.
- 4) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozornění

- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobených vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 67, § 85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění

27. MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství - dodržet podmínky závazného stanoviska

- 1) Povrchová voda je z komunikace odváděna jednostranným nebo střechovitým příčným sklonem k silniční obrubě a dále podélným sklonem do navržených uličních vpustí. Povrchová voda z chodníků je odvedena do komunikace nebo do zelených ploch, kde bude vsakována. Voda z pláně bude svedena do navrženého trativodu a dále podélným sklonem do uličních vpustí.

- 2) Stavbou a stavební činností dojde k souběhu, dotčení nebo křížení vodního toku, vodoprávní úřad bude vydávat souhlas se stavbou dle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území
- 4) Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod.
- 5) Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení apod.) nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správci či vlastníky těchto vodních děl.

28. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Třebíč – dodržte požadavky

- Oprava místní komunikace je plánovaná pokládkou vrstev ACP 16+ a ACO 11+
- Napojení upravované místní komunikace na silnici musí být v plynulé niveletě se zalitím styčné spáry
- Inženýrské sítě nejsou v návaznosti na silnici III/4056 řešeny
- Odvodnění MK je řešeno do stávajících dešťových vpustí v trase MK
- Musí být v plné míře zajištěno odvodnění upravovaných ploch, v žádném případě nesmí docházet k vytékání vod z MK na silnici III/4056
- Investor akce je povinen zajistit a uhradit provedení veškerých oprav v případě dotčení silničních pozemků a to dle podmínek KSÚSV
- Omezení provozu na silnici III/4056 včetně nutného dopravního značení při provádění stavebních prací je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a KSÚSV, investor je povinen PDZ osadit a zodpovídat za ně po celou stanovenou dobu
- Stanovení dočasné místní úpravy provozu vydá příslušný silniční správní úřad
- Požadujeme být informováni o termínu provádění prací a osobě odpovědné za provádění prací
- V případě jakýchkoli změn je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit

29. Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina – dodržte podmínky

- Rozhledová pole křižovatky být prosta překážek výhledu (viz. ČSN 736102/Z1 čl. 5.2.9.1.6)
- Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
- Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod. je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh přechodného dopravního značení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, dále správní řád):

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Antonín Novák, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 206, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Marie Nováková, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 206, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Marie Kovářová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 4, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Pavla Jurkovičová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 3, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Ilona Ezbiansky, Mastník č.p. 72, 675 22 Stařeč

John Francis Ezbiansky, Mastník č.p. 72, 675 22 Stařeč

František Vejmelka, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 1, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Karel Růžička, Obránců Míru č.p. 478/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Marta Růžičková, Obránců míru č.p. 478/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Karel Vrzal, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 264, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Anna Vrzalová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 264, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Odůvodnění

Dne 27.08.2018 obdržel Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb žádost o vydání společného povolení na stavbu: Místní komunikace Na Dolních Dražkách v obci Rokytnice nad Rokytnou, SO 101 Komunikace na pozemku: pozemkové parcely číslo 125, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 150/10, 476/2, 535/14, 535/15, 535/22, 535/23, 535/24, 535/37, 535/49, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 968 v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou, kterou podal Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou prostřednictvím Petra Nováka, Třeбенice č.p. 44, 675 52 Lipník u Hrotovic. Uvedeným dnem bylo toto řízení zahájeno.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:

- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, Havlíčkova 219/62, 586 01 Jihlava vyjádření a souhlas ze dne 12.09.2017 pod zn. D8626-16200734
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha vyjádření ze dne 06.06.2017 pod č.j. 632674/17
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč vyjádření ze dne 15.06.2017 pod zn. TR/3303/2017-On
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 vyjádření ze dne 28.06.2017 pod zn. 5001527208
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno stanovisko ze dne 26.09.2018 pod zn. PM-24965/2018/5203/Žu a stanovisko ze dne 21.08.2017 pod zn. PM-042408/2017-203/Mat
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 08.09.2017 pod č.j. KRPJ-90903-2/ČJ-2017 -161006
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč stanovisko ze dne 08.06.2017 pod zn. TSO/Mu/006466/2017
- MěÚ Třebíč Oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 14.09.2018 pod zn. ORUP 54490/18-SPIS 5/2018/MMH
- HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 13.06.2017 č. j. HSJI-3337-2/TR-2017
- KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 18.10.2018 pod zn. KHSV/21615/2018/TR/HOK/Chro
- MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč souhlas ze dne 20.09.2018 pod č.j. OŽP 60997/18-SPIS 1028182018/No a závazné stanovisko ze dne 30.06.2017 pod č.j. OŽP 45424/17 – SPIS OŽP 8232/2017/Ver.
- MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč závazné stanovisko ze dne 28.08.2018 pod č.j. OŽP 55608/18-SPIS OŽP/9294/2018/Va
- MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč informace a vyjádření ze dne 14.06.2017 pod zn. OŽP39324/17-SPIS7834/2017/Ro-K
- MěÚ Třebíč Odbor dopravy a komunálních služeb vyjádření ze dne 16.06.2017 zn. ODKS 39321/17 - SPIS 75/2017/St

- Plná moc
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 2x projektová dokumentace

Stavební úřad podle § 94m stavebního zákona oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.

Jelikož mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení se účastníkům řízení, jejichž okruh je stanoven podle § 94k stavebního zákona, stavební úřad oznámil zahájení tohoto společného územního a stavebního řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dále stavební úřad v oznámení o zahájení řízení stavebního zákona poučil účastníky řízení o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 94n stavebního zákona.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námítky či připomínky.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Podmínky závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek ve výroku rozhodnutí.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Připomínky (podmínky) účastníků řízení byly v rozsahu, který vplývá ze stavebního zákona zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, bylo jim tedy v plném rozsahu vyhověno. Proto se další zdůvodnění neuvádí.

Návrhy, připomínky a námítky účastníků řízení: ve stanovené lhůtě a při konání ústního jednání nebyly vzneseny žádné připomínky účastníků řízení.

Vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V provedeném společném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost zejména podle § 94o a 94p stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Předmětná stavba je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru. Nachází se v místě stávající komunikace převážně na parcele p.č. 816/6 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, druhem využití jako ostatní plocha. Komunikace je propojena se silnicí III/4056 a ukončena u posledního rodinného domu. Parcely, na kterých se stavba nachází, jsou druhem pozemku jako ostatní plocha, zahrada, trvalý travní porost a vodní plocha. Umístění komunikace je v mírně svažitém terénu v městysi Rokytnice nad Rokytnou, k.ú. Rokytnice nad Rokytnou.

Kladné závazné stanovisko v uvedené věci vydal Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování.

Pro řešené území nevyplývá žádný konkrétní požadavek, kromě respektování obecných krajských priorit. Záměrem bude doplněna potřebná dopravní infrastruktura a dojde k posílení kvality života obyvatel v obci. Záměr rekonstrukce stávající komunikace je dopravní

infrastrukturou zřizovanou a užívanou ve veřejném zájmu. Jedná se o liniovou pozemní stavbu, která nijak neovlivní urbanistický a architektonický ráz území.

Předložený záměr není omezen žádným záměrem, problémem, limitem či hodnotou plynoucí z územně analytických podkladů.

Při hodnocení vhodnosti umístění předmětné stavby z hlediska péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví, požární bezpečnosti dospěl správní orgán k závěru, že předmětnou stavbou rovněž nedojde k narušení architektonických či urbanistických hodnot v území.

Stavba svým malým rozsahem nenaruší okolní krajinu. Odvodnění chodníků a komunikace je řešeno částečně vsakem do okolních ploch a částečně je voda svedena přes uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace. Parkovací stání jsou navrženy z betonové drenážní dlažby umožňující vsak do podloží.

Realizací komunikace selepší infrastruktura v obci alepší se dopravní dostupnost k jednotlivým parcelám přiléhajícím k navržené komunikaci. Navržené chodníky navazují na stávající chodníkové plochy a zajistí bezpečný pohyb chodců v řešené lokalitě.

Správní orgán se opíral o závazná stanoviska dotčených orgánů (Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územního pracoviště Třebíč jako orgánu ochrany veřejného zdraví a Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, vodoprávního úřadu, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, oddělení Úřadu územního plánování Třebíč) a vzhledem k tomu, že závazná stanoviska těchto dotčených orgánů chránících zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů nebyla záporná ani protichůdná, dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavby uvedeným hlediskům odpovídá.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny bylo Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí vydáno kladné závazné stanovisko, proto speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil jako stavbu, která nemá negativní vliv na ochranu přírody a krajiny.

Zabezpečení dopravní obslužnosti stavby je vyřešeno připojením na veřejnou pozemní komunikaci včetně zajištění dopravy v klidu.

Podle Požárně bezpečnostního řešení stavby doloženého k žádosti, navržená stavba umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Proto stavební úřad dospěl k závěru, že stavba je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území a požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dále s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je tedy v souladu obecnými požadavky na využívání území.

Projektová dokumentace byla zpracována osobou k té činnosti oprávněnou. Stavba je navržena tak, aby splňovala vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména: mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání. Podmínky pro provedení stavby v tom smyslu stavební úřad stanovil v podmínkách pro provedení stavby ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě průběhu společného územního a stavebního řízení a výše uvedených zjištění speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona a ve smyslu § 27 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že **rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení:**

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Antonín Novák, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 206, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Marie Nováková, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 206, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Marie Kovářová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 4, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Pavla Jurkovičová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 3, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Ilona Ezbiánsky, Mastník č.p. 72, 675 22 Stařeč

John Francis Ezbiánsky, Mastník č.p. 72, 675 22 Stařeč

František Vejmelka, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 1, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Karel Růžička, Obránců Míru č.p. 478/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Marta Růžičková, Obránců míru č.p. 478/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Karel Vrzal, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 264, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Anna Vrzalová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 264, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01

České Budějovice

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci podle § 94k písm. e) - identifikováni označením pozemků

katastrální území Rokytnice nad Rokytnou

stavební parcely č. 9, 35, 34/1, 30, 29, 24/2, 24/1, 23/1, 258, 78/1, 78/2, 324, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 291, 179, 178, 177, 176, 175, 180, 209, 174, 203, 202, 321, 215, 214, 213, 212, 211, 276, 201, 200, 21, 244, 260

pozemkové parcely č. 816/10, 124, 122/3, 122/1, 122/10, 535/20, 535/47, 535/46, 535/45, 535/21, 535/9, 535/10, 535/40, 476/9, 476/10, 476/8, 476/6, 476/5, 150/5, 150/11, 150/8, 150/9, 144/2, 144/1, 150/2, 816/12

Dále stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše uvedeného) k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Poučení

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správní řád).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný

počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Odvoláním (podle § 82 odst. 1 správní řád) lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Poučení o platnosti rozhodnutí:

Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jitka Šťastná

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Obdrží:

Účastníci řízení k doručení jednotlivě:

Antonín Novák, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 206, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Marie Nováková, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 206, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Marie Kovářová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 4, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Pavla Jurkovičová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 3, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Ilona Ezbiansky, Mastník č.p. 72, 675 22 Stařeč

John Francis Ezbiansky, Mastník č.p. 72, 675 22 Stařeč

František Vejmelka, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 1, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Karel Růžička, Obránců Míru č.p. 478/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Marta Růžičková, Obránců míru č.p. 478/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Karel Vrzal, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 264, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Anna Vrzalová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 264, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Datová schránka:

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, DS: OVM, z6ib8ea - **zajistí rovněž zveřejnění dokumentu na úřední desce městyse Rokytnice nad Rokytnou**

Petr Novák, Třebenice č.p. 44, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: PFO, 7n7g4tf

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01

České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R,
3qdn8g

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11
Třebíč 1, DS: PO, siygrm

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice, DS: PO, nf5dxbu

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Účastníci podle § 94k písm. e) - identifikováni označením pozemků

katastrální území Rokytnice nad Rokytou

stavební parcely č. **9, 35, 34/1, 30, 29, 24/2, 24/1, 23/1, 258, 78/1, 78/2, 324, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 291, 179, 178, 177, 176, 175, 180, 209, 174, 203, 202, 321, 215, 214, 213, 212, 211, 276, 201, 200, 21, 244, 260**

pozemkové parcely č. **816/10, 124, 122/3, 122/1, 122/10, 535/20, 535/47, 535/46, 535/45, 535/21, 535/9, 535/10, 535/40, 476/9, 476/10, 476/8, 476/6, 476/5, 150/5, 150/11, 150/8, 150/9, 144/2, 144/1, 150/2, 816/12**

Dotčené orgány k doručení jednotlivě:

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R, vzxiuw8

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Upozornění:

Upozorňujeme stavebníka, že ověřenou projektovou dokumentaci a štítek "STAVBA POVOLENA" je možné si vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na našem úřadě.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.